



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22785

от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли».

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22785-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола:**

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	22785-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22786

от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.2).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», окраина села.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22786-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мед Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	22786-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22787
от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова С. А., проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22787-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П. З.



				Код пробы (образца):	22787-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	60	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22788

от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова С. А., проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):


22788-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П. З.



				Код пробы (образца):	22788-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	20	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22789
от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова д.10, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22789-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	22789-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	14,3	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	9,3	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22790

от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова д.10, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22790-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	22790-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22791
от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник (скв.1).*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *06.11.2020г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *06.11.2020г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: *договор № 156/20 от 05.03.2020г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл. адм.*

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22791-02/20

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола: *Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	22791-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,65	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	627	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	6,6	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,60	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
11.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
12.	Железо (суммарно)	0,2	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
14.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
15.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
16.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
17.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18.	Нитраты (по NO ₃)	1,5	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
19.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
20.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
21.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
22.	Сульфаты	75	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 м-д 1
23.	Фториды	<0,1	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
24.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029092	10.09.2021 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№029096	10.09.2021 г.
4	Концентратометр КН-2М	-	№1885	№029095	10.09.2021 г.
5	Вольтамперметрический анализатор TA-Lab	0,0001мг/мл	№427	№029097	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22792
от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22792-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	22792-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,6	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	630	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	6,5	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,68	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
11.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
12.	Железо (суммарно)	0,2	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
14.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
15.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
16.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
17.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18.	Нитраты (по NO ₃)	1,4	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
19.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
20.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
21.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
22.	Сульфаты	73,8	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 м-д 1
23.	Фториды	<0,1	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
24.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029092	10.09.2021 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№029096	10.09.2021 г.
4	Концентратометр КН-2М	-	№1885	№029095	10.09.2021 г.
5	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№427	№029097	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22793
от 10.11.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №3.

Дата и время отбора пробы (образца): 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

22793-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: И.И.И. Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	22793-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,6	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	633	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	Жесткость общая	6,5	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,68	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
7.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
8.	Железо (суммарно)	0,2	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
9.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
10.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
11.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
12.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
13.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
14.	Нитраты (по NO ₃)	1,2	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
15.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
16.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
17.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18.	Сульфаты	74	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 м-д 1
19.	Фториды	<0,1	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
20.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029092	10.09.2021 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№029096	10.09.2021 г.
4	Концентратометр КН-2М	-	№1885	№029095	10.09.2021 г.
5	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№427	№029097	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	