



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22794  
от 10.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник (скв.2).

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «село Новогагатли», окраина села, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

**Код пробы (образца):**

22794-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:**  Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                                        |                                                                |                            |                           | Код пробы<br>(образца):                  | 22794-02/20                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |                                                                |                            |                           |                                          |                             |
| №<br>п/п                                               | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                     | НД на метод<br>исследования |
| 1.                                                     | Водородный показатель                                          | 7,65                       | От 6 до 9                 | баллы                                    | ГОСТ 3351-74                |
| 2.                                                     | Общая минерализация<br>(сухой остаток)                         | 631                        | 1000                      | мг/дм <sup>3</sup>                       | ПНДФ<br>14.1:2:3:4.114-97   |
| 3.                                                     | Жесткость общая                                                | 6,6                        | 7                         | °Ж                                       | ГОСТ 31954-12               |
| 4.                                                     | Окисляемость<br>перманганатная                                 | 0,76                       | 5                         | мгО/дм <sup>3</sup>                      | ГОСТ Р 55684-<br>2013       |
| 5.                                                     | Нефтепродукты,<br>суммарно                                     | <0,05                      | 0,1                       | мг/дм <sup>3</sup>                       | ГОСТ Р 51797-<br>2001       |
| 6.                                                     | ПАВ, анионактивные                                             | <0,015                     | 0,1                       | мг/дм <sup>3</sup>                       | ГОСТ 31857-2012             |
| 7.                                                     | Алюминий                                                       | <0,04                      | 0,5                       | мг/л                                     | ГОСТ 18165-89               |
| 8.                                                     | Железо (суммарно)                                              | 0,2                        | 0,3                       | мг/л                                     | ГОСТ 4011-72                |
| 9.                                                     | Кадмий (суммарно)                                              | <0,0005                    | 0,001                     | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 10.                                                    | Марганец (суммарно)                                            | <0,02                      | 0,1                       | мг/л                                     | ГОСТ 4974-2014              |
| 11.                                                    | Медь (суммарно)                                                | <0,0005                    | 1,0                       | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 12.                                                    | Молибден (суммарно)                                            | <0,0025                    | 0,07                      | мг/л                                     | ГОСТ 18308-72               |
| 13.                                                    | Мышьяк (суммарно)                                              | <0,005                     | 0,05                      | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 14.                                                    | Нитраты (по NO <sub>3</sub> )                                  | 1,3                        | 45                        | мг/л                                     | ГОСТ 33045-2014             |
| 15.                                                    | Нитриты                                                        | <0,1                       | 3,0                       | мг/л                                     | ГОСТ 33045-2014             |
| 16.                                                    | Ртуть (суммарно)                                               | <0,00001                   | 0,00005                   | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 17.                                                    | Свинец (суммарно)                                              | <0,0001                    | 0,01                      | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 18.                                                    | Сульфаты                                                       | 75                         | 500                       | мг/л                                     | ГОСТ 31940-2012<br>м-д 1    |
| 19.                                                    | Фториды                                                        | <0,1                       | 0,5-1,5                   | мг/л                                     | ГОСТ 4386-89                |
| 20.                                                    | Хлориды                                                        | <10                        | 350                       | мг/л                                     | ГОСТ 4245-75                |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |                                                                |                            |                           |                                          |                             |
| №<br>п/п                                               | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Погрешность                | Заводской<br>номер        | Сведения о<br>государственной<br>поверке | Действителен до             |
| 1                                                      | Спектрофотометр ПЭ -<br>54 00В                                 | 0,25 нм                    | № VEC1508032              | № 029092                                 | 10.09.2021 г.               |
| 2                                                      | Весы HR – 250 AZ                                               | 0,1 мг                     | № 6A7703330               | № 033098                                 | 18.08.2021 г.               |
| 3                                                      | РН метр иономер –<br>И-160 МИ                                  | 0,1 мг                     | № 5372                    | № 029096                                 | 10.09.2021 г.               |
| 4                                                      | Концентратомер КН-2М                                           | -                          | № 1885                    | № 029095                                 | 10.09.2021 г.               |
| 5                                                      | Вольтамперметрический<br>анализатор TA-Lab                     | 0,0001 мг/мл               | № 427                     | № 029097                                 | 10.09.2021 г.               |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |                                                                |                            |                           |                                          |                             |
| Должность, Ф.И.О.;                                     |                                                                |                            |                           | Подпись                                  |                             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |                                                                |                            |                           | Капиева Н.В.                             |                             |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22795  
от 10.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник (скв.2).

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «село Новогагатли», окраина села, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

**Код пробы (образца):**

22795-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Химик Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                                        |                                                                |                            |                           | Код пробы<br>(образца):                  | 22795-02/20                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |                                                                |                            |                           |                                          |                             |
| №<br>п/п                                               | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                     | НД на метод<br>исследования |
| 1.                                                     | Водородный показатель                                          | 7,65                       | От 6 до 9                 | баллы                                    | ГОСТ 3351-74                |
| 2.                                                     | Общая минерализация<br>(сухой остаток)                         | 629                        | 1000                      | мг/дм <sup>3</sup>                       | ПНДФ<br>14.1:2:3:4.114-97   |
| 3.                                                     | Жесткость общая                                                | 6,6                        | 7                         | °Ж                                       | ГОСТ 31954-12               |
| 4.                                                     | Окисляемость<br>перманганатная                                 | 0,68                       | 5                         | мгО/дм <sup>3</sup>                      | ГОСТ Р 55684-<br>2013       |
| 5.                                                     | Нефтепродукты,<br>суммарно                                     | <0,05                      | 0,1                       | мг/дм <sup>3</sup>                       | ГОСТ Р 51797-<br>2001       |
| 6.                                                     | ПАВ, анионактивные                                             | <0,015                     | 0,1                       | мг/дм <sup>3</sup>                       | ГОСТ 31857-2012             |
| 7.                                                     | Алюминий                                                       | <0,04                      | 0,5                       | мг/л                                     | ГОСТ 18165-89               |
| 8.                                                     | Железо (суммарно)                                              | 0,2                        | 0,3                       | мг/л                                     | ГОСТ 4011-72                |
| 9.                                                     | Кадмий (суммарно)                                              | <0,0005                    | 0,001                     | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 10.                                                    | Марганец (суммарно)                                            | <0,02                      | 0,1                       | мг/л                                     | ГОСТ 4974-2014              |
| 11.                                                    | Медь (суммарно)                                                | <0,0005                    | 1,0                       | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 12.                                                    | Молибден (суммарно)                                            | <0,0025                    | 0,07                      | мг/л                                     | ГОСТ 18308-72               |
| 13.                                                    | Мышьяк (суммарно)                                              | <0,005                     | 0,05                      | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 14.                                                    | Нитраты (по NO <sub>3</sub> )                                  | 1,4                        | 45                        | мг/л                                     | ГОСТ 33045-2014             |
| 15.                                                    | Нитриты                                                        | <0,1                       | 3,0                       | мг/л                                     | ГОСТ 33045-2014             |
| 16.                                                    | Ртуть (суммарно)                                               | <0,00001                   | 0,00005                   | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 17.                                                    | Свинец (суммарно)                                              | <0,0001                    | 0,01                      | мг/л                                     | ГОСТ 31866-2012             |
| 18.                                                    | Сульфаты                                                       | 74,6                       | 500                       | мг/л                                     | ГОСТ 31940-2012<br>м-д 1    |
| 19.                                                    | Фториды                                                        | <0,1                       | 0,5-1,5                   | мг/л                                     | ГОСТ 4386-89                |
| 20.                                                    | Хлориды                                                        | <10                        | 350                       | мг/л                                     | ГОСТ 4245-75                |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |                                                                |                            |                           |                                          |                             |
| №<br>п/п                                               | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Погрешность                | Заводской<br>номер        | Сведения о<br>государственной<br>поверке | Действителен до             |
| 1                                                      | Спектрофотометр ПЭ -<br>54 00В                                 | 0,25 нм                    | № VEC1508032              | № 029092                                 | 10.09.2021 г.               |
| 2                                                      | Весы HR – 250 AZ                                               | 0,1 мг                     | № 6A7703330               | № 033098                                 | 18.08.2021 г.               |
| 3                                                      | РН метр иономер –<br>И-160 МИ                                  | 0,1 мг                     | № 5372                    | № 029096                                 | 10.09.2021 г.               |
| 4                                                      | Концентратометр КН-2М                                          | -                          | № 1885                    | № 029095                                 | 10.09.2021 г.               |
| 5                                                      | Вольтамперметрический<br>анализатор ТА-Lab                     | 0,0001 мг/мл               | № 427                     | № 029097                                 | 10.09.2021 г.               |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |                                                                |                            |                           |                                          |                             |
| Должность, Ф.И.О.;                                     |                                                                |                            |                           | Подпись                                  |                             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |                                                                |                            |                           | Капиева Н.В.                             |                             |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22796

от 10.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова С. А., проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

**Код пробы (образца):**

22796-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                                        |                                                                |                            |                           | Код пробы<br>(образца):                      | 22796-02/20                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| №<br>п/п                                               | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                         | НД на метод<br>исследования |
| 1.                                                     | Запах при 20 °С                                                | 1                          | 2                         | баллы                                        | ГОСТ Р 57164-16             |
| 2.                                                     | Цветность                                                      | <5                         | 20                        | град                                         | ГОСТ 31868-12               |
| 3.                                                     | Привкус                                                        | 1                          | 2                         | баллы                                        | ГОСТ Р 57164-16             |
| 4.                                                     | <b>Мутность</b>                                                | <b>4,7</b>                 | <b>2,6</b>                | ЕМФ                                          | ГОСТ Р 57164-16             |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| №<br>п/п                                               | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Погрешность                | Заводской<br>номер        | Сведения о<br>государстве<br>нной<br>поверке | Действителен до             |
| 1                                                      | Спектрофотометр ПЭ -<br>54 00В                                 | 0,25 нм                    | №VEC1508032               | №029092                                      | 10.09.2021 г.               |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| Должность, Ф.И.О;                                      |                                                                |                            |                           | Подпись <i>Капиева</i>                       |                             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |                                                                |                            |                           | Капиева Н.В.                                 |                             |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22799  
от 10.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова д.10, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

**Код пробы (образца):**

22799-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Химик Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

|                                                        |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                                                                |                            |                           | Код пробы<br>(образца):                      | 22799-02/20                 |
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| №<br>п/п                                               | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                         | НД на метод<br>исследования |
| 1.                                                     | Запах при 20 °С                                                | 1                          | 2                         | баллы                                        | ГОСТ Р 57164-16             |
| 2.                                                     | Цветность                                                      | <5                         | 20                        | град                                         | ГОСТ 31868-12               |
| 3.                                                     | Привкус                                                        | 1                          | 2                         | баллы                                        | ГОСТ Р 57164-16             |
| 4.                                                     | <b>Мутность</b>                                                | <b>13,6</b>                | 2,6                       | ЕМФ                                          | ГОСТ Р 57164-16             |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| №<br>п/п                                               | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Погрешность                | Заводской<br>номер        | Сведения о<br>государстве<br>нной<br>поверке | Действителен до             |
| 1                                                      | Спектрофотометр ПЭ -<br>54 00В                                 | 0,25 нм                    | №VEC1508032               | №029092                                      | 10.09.2021 г.               |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| Должность, Ф.И.О;                                      |                                                                |                            |                           | Подпись                                      |                             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |                                                                |                            |                           | Капиева Н.В. <i>Капиева</i>                  |                             |





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22797

от 10.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова С. А., проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

**Код пробы (образца):**

22797-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                                        |                                                                |                            |                           |                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                                                                |                            |                           | Код пробы<br>(образца):                                                                          | 22797-02/20                 |
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |                                                                |                            |                           |                                                                                                  |                             |
| №<br>п/п                                               | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                                                                             | НД на метод<br>исследования |
| 1.                                                     | Запах при 20 °С                                                | 1                          | 2                         | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-16             |
| 2.                                                     | Цветность                                                      | <5                         | 20                        | град                                                                                             | ГОСТ 31868-12               |
| 3.                                                     | Привкус                                                        | 1                          | 2                         | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-16             |
| 4.                                                     | Мутность                                                       | 1,1                        | 2,6                       | ЕМФ                                                                                              | ГОСТ Р 57164-16             |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |                                                                |                            |                           |                                                                                                  |                             |
| №<br>п/п                                               | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Погрешность                | Заводской<br>номер        | Сведения о<br>государстве<br>нной<br>поверке                                                     | Действителен до             |
| 1                                                      | Спектрофотометр ПЭ -<br>54 00В                                 | 0,25 нм                    | №VEC1508032               | №029092                                                                                          | 10.09.2021 г.               |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |                                                                |                            |                           |                                                                                                  |                             |
| Должность, Ф.И.О;                                      |                                                                |                            |                           | Подпись                                                                                          |                             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |                                                                |                            |                           | Капиева Н.В.  |                             |





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22798

от 10.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова д.10, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 06.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 06.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

**Код пробы (образца):**

22798-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                                        |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                                                                |                            |                           | Код пробы<br>(образца):                      | 22798-02/20                 |
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| №<br>п/п                                               | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                         | НД на метод<br>исследования |
| 1.                                                     | Запах при 20 °С                                                | 1                          | 2                         | баллы                                        | ГОСТ Р 57164-16             |
| 2.                                                     | Цветность                                                      | <5                         | 20                        | град                                         | ГОСТ 31868-12               |
| 3.                                                     | Привкус                                                        | 1                          | 2                         | баллы                                        | ГОСТ Р 57164-16             |
| 4.                                                     | <b>Мутность</b>                                                | <b>16,0</b>                | 2,6                       | ЕМФ                                          | ГОСТ Р 57164-16             |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| №<br>п/п                                               | Наименование, тип<br>средства исследования<br>(измерения) проб | Погрешность                | Заводской<br>номер        | Сведения о<br>государстве<br>нной<br>поверке | Действителен до             |
| 1                                                      | Спектрофотометр ПЭ -<br>54 00В                                 | 0,25 нм                    | №VEC1508032               | №029092                                      | 10.09.2021 г.               |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |                                                                |                            |                           |                                              |                             |
| Должность, Ф.И.О;                                      |                                                                |                            |                           | Подпись                                      |                             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |                                                                |                            |                           | Капиева Н.В.                                 |                             |