



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28618
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник, скважина №2.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гладм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Хаджиева Е.А.* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28618-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28619

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник, скважина №2.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №2.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Лицо, ответственное за проведение исследования


и составление протокола: *Хаджиева Е.А.* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28619-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись 	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28620
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник, скважина №2.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №3.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования


и составление протокола: *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28620-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28621

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник, скважина №2.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №4.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28621-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28622
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник, скважина №2.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №5.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28622-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28623
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №6.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28623-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования


и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28623-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AT57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28624

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования


и составление протокола: *М.Х.* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28624-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	<i>Е.А. Хаджиева</i>
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28625
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28625-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.Хаджиева Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28625-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	<i>Е.А. Хаджиева</i>
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28626

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №3.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *М.Хаджиева* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.


Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	28626-01/19
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28627
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №4.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28627-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования


и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28627-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28628
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», возле школы, проба №1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *М.Хаджиева* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28628-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AT57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28629

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», возле школы, проба №2.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *г.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Хаджиева Е.А.* Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28629-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись 	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28630
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28630-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28630-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,7	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,8	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	4,5	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	620	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	73	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,15	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	2,8	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28631
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28631-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28631-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,7	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	7,7	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	4,4	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	620	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	73	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,15	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	2,8	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 28632
от 16.12.2019г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28632-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	28632-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,6	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,7	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	4,35	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	622	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	5,1	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	75	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,15	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	2,6	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 28633
от 16.12.2019г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №4.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28633-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28633-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,5	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	7,7	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	4,4	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	619	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	5,15	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	74	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,13	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	2,6	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28634

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №5.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28634-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хан Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28634-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,6	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	7,6	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	4,4	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	617	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	5,1	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	75	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,13	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	2,7	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28635
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №6.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28635-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28635-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,6	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	7,7	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	4,45	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	<10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	621	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	5,1	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	74,5	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,13	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	2,8	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28636

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28636-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28636-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,8	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	2,95	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	2,8	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	1400	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	9,2	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	771,0	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,3	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	2,8	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	3	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28637

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28637-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	28637-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,3	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,8	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	3,0	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	29,5	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	1391	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	9,3	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	769	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,25	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	2,9	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	0,28	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28638
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №3.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28638-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28638-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,7	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	3,05	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	30	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	1,04	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	1396	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	9,3	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	765	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,25	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	3,1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	0,3	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28639
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор
перед поступлением в распределительную сеть (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №4.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28639-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	28639-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,8	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	2,9	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	30,5	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	1,04	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	1395	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	9,35	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	767	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,3	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	2,8	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	0,3	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28640
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», возле школы, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28640-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хан Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28640-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO3)	1,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	pH	7,8	От 6 до 9	Единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	2,95	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	29,5	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	1,04	5	мгО/дм³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	1398	не более 1000	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	9,25	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	770	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,3	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	2,7	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	0,29	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	pH метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 28641
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», возле школы, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28641-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хан Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28641-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Нитраты (по NO ₃)	1,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
3.	рН	7,8	От 6 до 9	Единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4.	Щелочность	2,90	-	ммоль/л	ГОСТ 31957-12
5.	Хлориды	29	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75
6.	Окисляемость перманганатная	1,04	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	1395	не более 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
8.	Жесткость общая	9	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
9.	Сульфаты	770	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
10.	Железо	0,3	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
12.	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
13.	Мутность	2,7	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
14.	Аммиак (по азоту)	0,29	не более 2	мг/л	ГОСТ 4192-82
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 28641-1

от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник, скважина №2.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: *договор № 1176 от 01.03.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл.адм.Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца): 28641-1-02/19

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *А.М.* Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28641-1-02/19
Физико-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа- активность	0,6± 0,12	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2.	Суммарная бета- активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-17	12.05.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Махмудов А.М.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 28642
от 16.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник, скважина №2.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №4.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 28642-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	28642-02/19
Физико-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа- активность	0,6± 0,11	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2.	Суммарная бета- активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-17	12.05.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Махмудов А.М. 	