



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2865
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», школа, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца): 2865-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследований и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	2865-01
-------------------------	---------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на м исследо
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2866
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», школа, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2866-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	2866-0
-------------------------	--------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на исследо
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**
№ 2867
от 16.03.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2867-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	2867-0
-------------------------	--------

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на м исследо
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	Хаджиева Е.А. 



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2868
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабо
перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2868-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	2868-0
-------------------------	--------

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на исследо
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»	Хаджиева Е.А. 



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2869
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова, проба №.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2869-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	2869-0
-------------------------	--------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на м исследо
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2870
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова, проба №1

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2870-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	2870-0
-------------------------	--------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на м исследо
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2871
от 16.03.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», школа, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2871-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	2871-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на ме исследова
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	4	2	баллы	ГОСТ Р 5716-
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-
3.	Привкус	3	2	баллы	ГОСТ Р 5716-
4.	Мутность	1,7	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 5716-
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Н.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2872
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», школа, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца): 2872-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	2872-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на ме исследова
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	5	2	баллы	ГОСТ Р 57164
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-1
3.	Привкус	5	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4.	Мутность	1,0	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	<i>Капиева</i>
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2873
от 16.03.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабс перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.
Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца): 2873-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	2873-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на ме исследова
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4.	Мутность	4,0	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Н.В. Капиева</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2874
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабс перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2874-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	2874-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на ме исследова
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 5716-
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 5716-
4.	Мутность	4,5	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 5716-
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2875
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова, проба №.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2875-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	2875-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на ме исследо
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2876
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова, проба №.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2876-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	2876-02/20
----------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-1
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4.	Мутность	6,3	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительность
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2877
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозаба
перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2877-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	2877-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,9	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	1422	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.11.01
3.	Жесткость общая	9,6	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
4.	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 5568-2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 5179-2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительность
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№070497	25.06.2020 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2020 г.
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№061046	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**
№ 2878
от 16.03.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабо
перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2878-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	2878-02/20
----------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,8	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-7
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	1560	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114
3.	Жесткость общая	8,2	7	°Ж	ГОСТ 31954-
4.	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 5568 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 5179 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительность
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№070497	25.06.2020 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2020 г.
4	Концентратометр КН-2М	-	№1885	№061046	25.06.2020 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Капиева Н.В.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2879
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабо
перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца): 2879-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола:** Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	2879-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на мет исследова
1.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-
2.	Железо (суммарно)	0,2	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-7
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-
4.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2
5.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-
6.	Молибден (суммарно)	<0,025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-
8.	Нитраты (по NO3)	1,6	45	мг/л	ГОСТ 33045-
9.	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-
12.	Сульфаты	760	500	мг/л	ПНДФ 14.1;2 2000
13.	Фториды	<0,3	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-8
14.	Хлориды	27,5	350	мг/л	ГОСТ 4245-7
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Вольтамперметрическ ий анализатор TA-Lab	0,0001мг/мл	№427	№001426	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Капиева</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2880
от 16.03.2020г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабо
перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Крайняя, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):**

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца):

2880-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	2880-02/2
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на ме исследова
1.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165
2.	Железо (суммарно)	0,15	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866
4.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-
5.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866
6.	Молибден (суммарно)	<0,025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866
8.	Нитраты (по NO3)	1,5	45	мг/л	ГОСТ 33045
9.	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866
12.	Сульфаты	918	500	мг/л	ПНДФ 14.1.; 2000
13.	Фториды	<0,3	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-8
14.	Хлориды	35,0	350	мг/л	ГОСТ 4245-
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действител
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Вольтамперметрическ ий анализатор TA-Lab	0,0001мг/мл	№427	№001426	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	