



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5146
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», артезианская скважина №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 5146-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5146-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5147
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 5147-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Протокол Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5147-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5148
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова Саидбега Алиевича.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 5148-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5148-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5149
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», артезианская скважина №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 5149-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Медик Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5149-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 5150
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм.Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 5150-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Медик Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5150-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5151
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли».

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 01.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл.адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 5151-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5151-01/19
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 5152
от 28.03.2019г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», скважина №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5152-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мач Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5152-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	0,8	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5153
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», (скважина №2).

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрумазанов У.М.

Код пробы (образца):


5153-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Эфендиев М.А.



				Код пробы (образца):	5153-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	< 0,1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>кап</i>	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5154
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидхана-Саидбега Алиевича.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5154-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А.М. Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Эфендиев М.А.



				Код пробы (образца):	5154-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	< 0,1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5155
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», скважина №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5155-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5155-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,5	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	620	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	Жесткость общая	5,1	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,76	5	мг/л	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2019г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2019г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2019г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№ 1885	№ 061046	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5156
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», скважина №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5156-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5156-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
2.	Железо (суммарно)	<0,1	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5.	Медь (суммарно)	<0,02	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
6.	Молибден (суммарно)	<0,025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
8.	Нитраты (по NO ₃)	<0,1	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9.	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
12.	Сульфаты	73	500	мг/л	ПНДФ 14.1;2.159-2000
13.	Фториды	<0,3	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
14.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
15.	Цианиды	<0,01	0,07	мг/л	ГОСТ Р 51680-2000
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№427	№001426	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AT 57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5157
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, скважина №1

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5157-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5157-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	0,5	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5158
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», школа.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5158-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5158-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	1,4	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5159
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Пионерская.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5159-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Эфендиев М.А.



				Код пробы (образца):	5159-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	2,6	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5160
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», скважина №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5160-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

				Код пробы (образца):	5160-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,5	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	629	1000 (1500)	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	Жесткость общая	5,2	7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,68	5	мг/л	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	ВесыHR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№070497	25.06.2019г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2019г.
4	КонцентрамометрКН- 2М	-	№1885	№061046	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 5161
от 28.03.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», скважина №3.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2019 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 1176 от 06.03.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм.

Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

5161-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: И.И.И. Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Эфендиев М.А.



				Код пробы (образца):	5161-02/19
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
2.	Железо (суммарно)	<0,1	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5.	Медь (суммарно)	<0,02	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
6.	Молибден (суммарно)	<0,025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
8.	Нитраты (по NO ₃)	<0,1	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9.	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
12.	Сульфаты	75	500	мг/л	ПНДФ 14.1;2.159-2000
13.	Фториды	<0,3	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
14.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
15.	Цианиды	<0,01	0,07	мг/л	ГОСТ Р 51680-2000
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.
2	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001 мг/мл	№427	№001426	25.06.2019г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 